



AR-EN Ltd.

from manufacturer to export

Address:Ahmetpasa cad.Kalender is Merkezi no:41 Kayseri/TURKIYE






Mobile phone:+90 533 659 50 39

BETON Havuzlar / CONCRETE Pools

YENİ ÜRÜN
NEW PRODUCT

Beton
Concrete

| Model | Debi m ³ /saat | 63 mm U-PVC PN10 Yapıştırma (Solvent) | Mafsallı (63 mm PN10) Hinged (63 mm PN10) | 2" Dişli (Threaded) | |
|--|---|---|--|---|----------|
| | | İç - Inside 50 mm Yapıştırma (Solvent) | Yapıştırma (Solvent) | İç - Inside 50 mm Yapıştırma (Solvent) | |
| | | Kod / Code | Kod / Code | Kod / Code | |
| Kürelü Yandan Besleme Nozulu Wall Inlet with Pivoting Ball | Ø17,5 mm Emniyet kafesli Safety cage | 2,2 | NOZ-101 | NOZ-201 | NOZ-301 |
| | Ø22,8 mm Emniyet kafesli Safety cage | 4,5 | NOZ-102 | NOZ-202 | NOZ-302 |
| | Ø27,0 mm Emniyet kafesli Safety cage | 7 | NOZ-103 | NOZ-203 | NOZ-303 |
| | Ø20 mm Kafesiz Full Bore | 4,5 | NOZ-104 | NOZ-204 | NOZ-304 |
| Debi Ayarlı Tabandan Besleme Nozulu Adjustable Floor Inlet | | 0-4,5 | NOZ-105 | NOZ-205 | NOZ-305 |
| | | | NOZ-105D | NOZ-205D | NOZ-305D |
| Yandan Çıkışlı Tabandan Besleme Nozulu Output Side Floor Inlet | | 4,5 | NOZ-106 | NOZ-206 | NOZ-306 |
| Kafesli Besleme ve Emme Nozulu Floor Inlet and Suction with Safety Cage | | | NOZ-107 | NOZ-207 | NOZ-307 |
| | Besleme - Inlet (10 m³/saat) Emiş - Suction (1,25 m³/saat) | | NOZ-107D | NOZ-207D | NOZ-307D |
| Vakum Nozulu Suction Inlet | | 7 | NOZ-108 | NOZ-208 | NOZ-308 |



Nozullar orjinal ABS malzemeden üretilmiştir. UV ve antioksidant katkılı, uzun ömürlüdür.

Nozzles are produced from original ABS material reinforced with UV and antioxidant.

Kürelü (Emniyet kafesli) ve tabandan besleme nozullarımız EN 13451-3'e uygundur.

Wall inlet with pivoting ball and floor inlets with safety cage are suitable to EN 13451-3.

Parmak sıkışma emniyetli olup delikler 8 mm'den küçüktür.

Finger jam is secure and the holes are smaller than 8 mm.

Yapıştırma ürünler 10 Bar 63 mm U-PVC borunun içine yapıştırmaya uygundur.






To be glued into a 63 mm PN-10 pipe.



PANEL Havuzlar / PANEL Pools

YENİ ÜRÜN
NEW PRODUCT

Panel



| Model | Debi m ³ /saat | 2" Dişli (Threaded) | | Fiyat Price € |
|---|---|---|------------|---------------------|
| | | İç - Inside 50 mm Yapıştırma (Solvent) | Kod / Code | |
| Kürelü Yandan Besleme Nozulu <i>Wall Inlet Nozzle Pivoting Ball</i> | Ø17,5 mm Küre Emniyet kafesli <i>Safety cage</i> | 2,2 | NOZ-701 | |
| | Ø22,8 mm Küre Emniyet kafesli <i>Safety cage</i> | 4,5 | NOZ-702 | |
| | Ø27,0 mm Küre Emniyet kafesli <i>Safety cage</i> | 7 | NOZ-703 | |
| | Ø20 mm Kafessiz <i>Full Bore</i> | 4,5 | NOZ-704 | |
| Debi Ayarlı Tabandan Besleme Nozulu <i>Adjustable Floor Inlet</i> | | 0-4,5 | NOZ-705 | |
| | | | NOZ-705D | |
| Yandan Çıkışlı Tabandan Besleme Nozulu <i>Floor Inlet Side Output</i> | | 4,5 | NOZ-706 | |
| Kafesli Besleme ve Emme Nozulu <i>Floor Inlet and Suction with Safety Cage</i> | | | NOZ-707 | |
| | Besleme - Inlet (10 m ³ /saat) Emiş - Suction (1,25 m ³ /saat) | | NOZ-707D | |
| Vakum Nozulu <i>Suction Inlet</i> | | 7 | NOZ-708 | |



Nozullar orjinal ABS malzemedden üretilmiştir.

Nozzles were produced from original ABS material.

Kürelü (Emniyet kafesli) ve tabandan besleme nozullarımız EN 13451-3'e uygundur.

It is suitable for EN 13451-3 with globe (safety cage) and bottom nozzle.

Parmak sıkışma emniyetli olup delikler 8 mm'den küçüktür.






Finger jam is secure and the holes are 8 mm smaller.



PANEL Havuzlar / PANEL Pools

YENİ ÜRÜN
NEW PRODUCT

Panel



| Model | Debi m ³ /saat | 2" Dişli (Threaded) | | Fiyat Price € |
|---|---|---|------------|---------------------|
| | | İç - Inside 50 mm Yapıştırma (Solvent) | Kod / Code | |
| Kürelü Yandan Besleme Nozulu <i>Wall Inlet Nozzle Pivoting Ball</i> | Ø17,5 mm Küre Emniyet kafesli <i>Safety cage</i> | 2,2 | NOZ-701 | |
| | Ø22,8 mm Küre Emniyet kafesli <i>Safety cage</i> | 4,5 | NOZ-702 | |
| | Ø27,0 mm Küre Emniyet kafesli <i>Safety cage</i> | 7 | NOZ-703 | |
| | Ø20 mm Kafessiz <i>Full Bore</i> | 4,5 | NOZ-704 | |
| Debi Ayarlı Tabandan Besleme Nozulu <i>Adjustable Floor Inlet</i> | | 0-4,5 | NOZ-705 | |
| | | | NOZ-705D | |
| Yandan Çıkışlı Tabandan Besleme Nozulu <i>Floor Inlet Side Output</i> | | 4,5 | NOZ-706 | |
| Kafesli Besleme ve Emme Nozulu <i>Floor Inlet and Suction with Safety Cage</i> | | | NOZ-707 | |
| | Besleme - Inlet (10 m ³ /saat) Emiş - Suction (1,25 m ³ /saat) | | NOZ-707D | |
| Vakum Nozulu <i>Suction Inlet</i> | | 7 | NOZ-708 | |



Nozullar orjinal ABS malzemedden üretilmiştir.

Nozzles were produced from original ABS material.

Kürelü (Emniyet kafesli) ve tabandan besleme nozullarımız EN 13451-3'e uygundur.

It is suitable for EN 13451-3 with globe (safety cage) and bottom nozzle.

Parmak sıkışma emniyetli olup delikler 8 mm'den küçüktür.

Finger jam is secure and the holes are 8 mm smaller.



SAVAK KENAR PROFİLİ EDGE PROFIL

| MALZEME CİNSİ DESCRIPTION | KOD NO: CODE NO: | FİYATI (€) PRICE | AMBALAJ PACKAGE |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Savak kenar profili Edge profil | SKP-001 | | 1 ADET 1 UNIT |



HAVUZ KÖŞE PARÇALARI CORNER PARTS

| MALZEME CİNSİ DESCRIPTION | KOD NO: CODE NO: | FİYATI/ADET (€) PRICE/UNIT | AMBALAJ PACKAGE |
|---|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| 15 cm. Tek geçme köşe parçası 90° 15 cm. Corner part with one connection 90° | TGK-9015 | | 1 ADET 1 UNIT |
| 20 cm. Tek geçme köşe parçası 90° 20 cm. Corner part with one connection 90° | TGK-9020 | | 1 ADET 1 UNIT |
| 25 cm. Tek geçme köşe parçası 90° 25 cm. Corner part with one connection 90° | TGK-9025 | | 1 ADET 1 UNIT |



| MALZEME CİNSİ DESCRIPTION | KOD NO: CODE NO: | FİYATI/ADET (€) PRICE/UNIT | AMBALAJ PACKAGE |
|---|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| 15 cm. Çift geçme köşe parçası 45° 15 cm. Corner part with two connections 45° | CGK-4515 | | 1 ADET 1 UNIT |
| 20 cm. Çift geçme köşe parçası 45° 20 cm. Corner part with two connections 45° | CGK-4520 | | 1 ADET 1 UNIT |
| 25 cm. Çift geçme köşe parçası 45° 25 cm. Corner part with two connections 45° | CGK-4525 | | 1 ADET 1 UNIT |
| 30 cm. Çift geçme köşe parçası 45° 30 cm. Corner part with two connections 45° | CGK-4530 | | 1 ADET 1 UNIT |



| MALZEME CİNSİ DESCRIPTION | KOD NO: CODE NO: | FİYATI/ADET (€) PRICE/UNIT | AMBALAJ PACKAGE |
|---|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| 15 cm. Çift geçme köşe parçası 90° 15 cm. Corner part with two connections 90° | CGK-9015 | | 1 ADET 1 UNIT |
| 20 cm. Çift geçme köşe parçası 90° 20 cm. Corner part with two connections 90° | CGK-9020 | | 1 ADET 1 UNIT |
| 25 cm. Çift geçme köşe parçası 90° 25 cm. Corner part with two connections 90° | CGK-9025 | | 1 ADET 1 UNIT |
| 30 cm. Çift geçme köşe parçası 90° 30 cm. Corner part with two connections 90° | CGK-9030 | | 1 ADET 1 UNIT |



SAVAK KENAR PROFİLİ EDGE PROFIL

| MALZEME CİNSİ DESCRIPTION | KOD NO: CODE NO: | FİYATI (€) PRICE | AMBALAJ PACKAGE |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Savak kenar profili Edge profil | SKP-001 | | 1 ADET 1 UNIT |



HAVUZ KÖŞE PARÇALARI CORNER PARTS

| MALZEME CİNSİ DESCRIPTION | KOD NO: CODE NO: | FİYATI/ADET (€) PRICE/UNIT | AMBALAJ PACKAGE |
|---|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| 15 cm. Tek geçme köşe parçası 90° 15 cm. Corner part with one connection 90° | TGK-9015 | | 1 ADET 1 UNIT |
| 20 cm. Tek geçme köşe parçası 90° 20 cm. Corner part with one connection 90° | TGK-9020 | | 1 ADET 1 UNIT |
| 25 cm. Tek geçme köşe parçası 90° 25 cm. Corner part with one connection 90° | TGK-9025 | | 1 ADET 1 UNIT |



| MALZEME CİNSİ DESCRIPTION | KOD NO: CODE NO: | FİYATI/ADET (€) PRICE/UNIT | AMBALAJ PACKAGE |
|---|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| 15 cm. Çift geçme köşe parçası 45° 15 cm. Corner part with two connections 45° | CGK-4515 | | 1 ADET 1 UNIT |
| 20 cm. Çift geçme köşe parçası 45° 20 cm. Corner part with two connections 45° | CGK-4520 | | 1 ADET 1 UNIT |
| 25 cm. Çift geçme köşe parçası 45° 25 cm. Corner part with two connections 45° | CGK-4525 | | 1 ADET 1 UNIT |
| 30 cm. Çift geçme köşe parçası 45° 30 cm. Corner part with two connections 45° | CGK-4530 | | 1 ADET 1 UNIT |




| MALZEME CİNSİ DESCRIPTION | KOD NO: CODE NO: | FİYATI/ADET (€) PRICE/UNIT | AMBALAJ PACKAGE |
|---|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| 15 cm. Çift geçme köşe parçası 90° 15 cm. Corner part with two connections 90° | CGK-9015 | | 1 ADET 1 UNIT |
| 20 cm. Çift geçme köşe parçası 90° 20 cm. Corner part with two connections 90° | CGK-9020 | | 1 ADET 1 UNIT |
| 25 cm. Çift geçme köşe parçası 90° 25 cm. Corner part with two connections 90° | CGK-9025 | | 1 ADET 1 UNIT |
| 30 cm. Çift geçme köşe parçası 90° 30 cm. Corner part with two connections 90° | CGK-9030 | | 1 ADET 1 UNIT |



PASLANMAZ KARE DİP IZGARASI
SQUARE DIP GRATING INOX

AISI 316



Beton / Concrete



Cod.

| | a | b | c | d | Kg | m ³ |
|----------|-----|-----|-----|----|-------|----------------|
| 87198012 | 210 | 253 | 270 | 30 | 1,229 | 0,003364 |
| 87198013 | 305 | 335 | 350 | 30 | 2,338 | 0,005995 |

PASLANMAZ SÜZGEÇ (LINER VE POLYESTER)
MAIN DRAIN INOX (LINER AND POLYESTER)

Liner & Polyester

Paslanmaz süzgeç (Liner ve Polyester)
Main drain Inox (Liner and Polyester)

AISI 316

Cod.


| | Kg | m ³ | U |
|----------|------|----------------|----|
| 87198014 | 1,65 | 0,0126 | x1 |

İç bağlantı / female connection 2"



PASLANMAZ KARE DİP IZGARASI
SQUARE DIP GRATING INOX

AISI 316



Beton / Concrete



Cod.

| Cod. | a | b | c | d | Kg | m ³ |
|----------|-----|-----|-----|----|-------|----------------|
| 87198012 | 210 | 253 | 270 | 30 | 1,229 | 0,003364 |
| 87198013 | 305 | 335 | 350 | 30 | 2,338 | 0,005995 |

PASLANMAZ SÜZGEÇ (LINER VE POLYESTER)
MAIN DRAIN INOX (LINER AND POLYESTER)

Liner & Polyester

Paslanmaz süzgeç (Liner ve Polyester)
Main drain Inox (Liner and Polyester)

AISI 316

Cod.

| Cod. | Kg | m ³ | U |
|----------|------|----------------|----|
| 87198014 | 1,65 | 0,0126 | x1 |

İç bağlantı / female connection 2"



316 PASLANMAZ ÇELİK KAPAKLI SKİMMERLER *SKIMMERS WITH AISI-316 STAINLESS STEEL FRAME MOUTH*

Beton
Concrete

Standart ağızlı skimer (Beton)
Skimmer standart mouth (Concrete)

| Cod. | Kg | m ³ | U |
|----------|------|----------------|----|
| 87192011 | 2,65 | 0,04 | x1 |



Konik ağızlı geniş skimer (Beton)
Skimmer trapezium mouth (Concrete)

| Cod. | Kg | m ³ | U |
|----------|------|----------------|----|
| 87192013 | 6,20 | 0,108 | x1 |



Liner ve Polyester
Liner and Polyester

Standart ağızlı skimer (Liner ve Polyester)
Skimmer standart mouth (Liner and Polyester)

| Cod. | Kg | m ³ | U |
|----------|------|----------------|----|
| 87192010 | 2,75 | 0,04 | x1 |



Konik ağızlı geniş skimer (Liner ve Polyester)
Skimmer trapezium mouth (Liner and polyester)

| Cod. | Kg | m ³ | U |
|----------|------|----------------|----|
| 87192012 | 6,30 | 0,108 | x1 |



316 PASLANMAZ ÇELİK KAPAKLI SKİMMERLER *SKIMMERS WITH AISI-316 STAINLESS STEEL FRAME MOUTH*

Beton
Concrete

Standart ağızlı skimer (Beton)
Skimmer standart mouth (Concrete)

| Cod. | Kg | m ³ | U |
|----------|------|----------------|----|
| 87192011 | 2,65 | 0,04 | x1 |



Konik ağızlı geniş skimer (Beton)
Skimmer trapezium mouth (Concrete)

| Cod. | Kg | m ³ | U |
|----------|------|----------------|----|
| 87192013 | 6,20 | 0,108 | x1 |



Liner ve Polyester
Liner and Polyester

Standart ağızlı skimer (Liner ve Polyester)
Skimmer standart mouth (Liner and Polyester)

| Cod. | Kg | m ³ | U |
|----------|------|----------------|----|
| 87192010 | 2,75 | 0,04 | x1 |



Konik ağızlı geniş skimer (Liner ve Polyester)
Skimmer trapezium mouth (Liner and polyester)

| Cod. | Kg | m ³ | U |
|----------|------|----------------|----|
| 87192012 | 6,30 | 0,108 | x1 |

